



Réseau INCISO, septembre 2002.

Tableau 1 : Services de chirurgie vasculaire

En 2002, le réseau INCISO regroupait 8 services de chirurgie vasculaire de l'interrégion Paris Nord. Au total, 469 patients ont été inclus. Le tableau de bord ci-dessous présente les principaux résultats de ce réseau et vous permet de positionner les résultats de votre service pour les commenter et en faire un document de synthèse que vous pourrez diffuser.

1 - Suivi des patients

Nombre de patients suivis dans le service pendant l'étude : / _ / _ / _ /

Proportion de patients revus 30 jours après l'intervention : 0% 58% 100%

Proportion de patients revus après la sortie du service : 0% 80% 100%

Proportion de chirurgie ambulatoire : 0% 8% 100%

Le taux d'ISO est fonction du nombre de patients revus à J30. L'ensemble des indicateurs présentés est sous estimé si la proportion de patients revus à J30 est faible.

Répartition des patients selon le délai entre l'intervention et la consultation

Délai entre l'intervention et la consultation (jours)	Réseau INCISO		Service :		Différence de suivi des patients dans le service et dans le réseau INCISO (%)
	Nombre de patients revus	Pourcentage du total (%)	Nombre de patients revus	Pourcentage du total (%)	
[0 to 5[66	14,1			
[5 to 10[23	4,9			
[10 to 15[26	5,5			
[15 to 20[13	2,8			
[20 to 25[18	3,8			
[25 to 30[53	11,3			
30 et plus	270	57,6			

2 - Répartition des services selon le taux d'incidence des ISO pour 100 opérés de NNIS égal à zéro

Le NNIS est un index de gravité qui permet de classer les patients en catégories de risque croissant. Le graphique ci-dessous présente la répartition des taux d'ISO pour les patients de NNIS égal à zéro, parmi le seul service ayant inclus au moins 100 patients. Au total, 55% des patients opérés sont à faible risque d'ISO (NNIS=0).


Ce service avait un taux compris entre 0% et 1%.

3 - Interventions les plus fréquentes et taux d'ISO parmi les 469 patients opérés :

	Proportion du total des interventions	Taux d'ISO
Chirurgie des gros vaisseaux intra-abdominaux et pelviens	3,8%	0,0%
Chirurgie vasculaire concernant les veines périphériques	53,5%	0,8%
Chirurgie concernant les artères périphériques, sauf troncs supra aortiques	20,3%	2,1%
Tronc supra aortique	4,7%	0,0%
Amputation de membre	1,5%	0,0%

4 - Autres facteurs permettant de commenter les taux d'ISO :

- Proportion d'interventions réalisées en urgence : 0% 5% 100%
- Proportion de chirurgie endoscopique : 0% 2% 100%
- Site de l'infection :



5 - Commentaires et synthèse du référent INCISO concernant les résultats du service :