

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005

Réseau BMR Résultats 2004

I. Arnaud

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005

Contexte

- CCLIN Paris-Nord : réseau de surveillance des bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) depuis 1996 :
 - *Staphylococcus aureus*,
 - Entérobactérie productrice de β -lactamase (EBLSE).
- Surveillance annuelle de 3 mois à partir laboratoire de microbiologie.

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005

Objectif

- Surveillance des BMR dans les établissements de l'inter-région Paris Nord (Haute Normandie, Ile de France, Nord Pas de Calais, Picardie)
- Evaluation de l'impact des actions de prévention de la diffusion des BMR.

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005

Méthode

- Application informatique créée à partir d'épiinfo.
- Saisie des données par les établissements volontaires.
- Traitement des données à l'aide d'épiinfo et de SAS par le CCLIN Paris Nord.

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005

Statut et catégorie des établissements de l'inter-région Paris Nord (2004)

Répartition des statuts des établissements

Statut	Proportion
Public	Majoritaire
Privé	Moins de 10%
PSPH	Moins de 10%

Répartition des catégories d'établissements

Catégorie	Proportion
CH + CHU	Majoritaire
MCO privé	Moins de 10%
SSR	Moins de 10%
Autre	Moins de 10%

CLIN Paris-Nord NCHH - 14/06/2005






Répartition des journées d'hospitalisation et du nombre de lits par régions (2004)




Répartition des journées d'hospitalisation par régions

Région	Proportion
Ile de France	Majoritaire
Nord Pas de Calais	Moins de 10%
Picardie	Moins de 10%
Haute Normandie	Moins de 10%

Répartition des nombres de lits par régions

Région	Proportion
Ile de France	Majoritaire
Nord Pas de Calais	Moins de 10%
Picardie	Moins de 10%
Haute Normandie	Moins de 10%





NCHH - 14/06/2005

Module optionnel


(42 établissements)







Evaluation des moyens mis en œuvre pour l'isolement septique des patients porteurs de SARM

NCHH - 14/06/2005


Contexte

- Module optionnel proposé depuis 2001 aux établissements d'Ile de France et 2002 à tous les établissements de l'inter-région Nord.
- Période de un mois consécutif minimum durant la période de l'étude BMR.
- Recueil des informations par l'Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)





Evolution de l'incidence des SARM et pourcentage de chambre équipée de SHA en réanimation



Merci de votre attention