

# « Choix & Utilisation des PHA en 2010 »



## *Recommandations 2009 les nouveautés*

**GRIHHN**

V. BELLET, M. DUBUISSON, I. JOZEFACKI, E. MULOT, V. NARDIN  
IDE HYGIÉNISTES  
D. THILLARD : IDE HYGIÉNISTE ARLIN

***RÉUNION RÉGIONALE DES CLIN ET EOH LE 20 AVRIL 2010***

# CONTEXTE

2

- **GRIHNN**
- **Nouvelles recommandations 2009**
- **Mise en place de 4 groupes de travail :**
  - Précautions « standard »
  - Précautions complémentaires
  - Port de gants
  - HDM

# HYGIÈNE DES MAINS

3

## *OBJECTIF PRINCIPAL :*

Mettre en évidence les changements entre  
les recommandations de 2002 et celles de  
2009

# OBJECTIFS SECONDAIRES

4

- Actualiser les pratiques professionnelles
- Adapter les dernières recommandations aux pratiques hospitalières au niveau régional

# METHODOLOGIE

5

Réaliser un comparatif entre les recommandations de 2002 et celles de 2009 et ce, en reprenant les chapitres des dernières recommandations

# NORME : Choix du produit

6

Doit répondre :

- friction hygiénique : aux normes de base NF EN 1040, NF EN 1275, NF EN 1500
- selon les spécificités de l'établissement, à d'autres normes : hygiénique, chirurgicale NF EN 12791, phénomène épidémique virale NF EN 14476+1

# INDICATIONS

7

## **Pré requis :**

Pas de montre, pas de bijou, pas de bague ni alliance, avant-bras découverts

## **Indications :**

Immédiatement avant tout :

- contact direct avec un patient
- soin propre ou tout acte invasif

Entre 2 soins à un même patient

Après le dernier contact direct à un patient

Après contact avec environnement du patient

Après contact avec liquide biologique, après retrait des gants

Avant et après le port de gants

Dans tous les lieux de soins et de vie, pour tous les professionnels, prestataires y compris les patients/résidents

# LA TECHNIQUE

8

- Appliquer sur des mains sèches
- Couvrir toute la surface des 2 mains (**7 étapes**)
- Répéter plusieurs fois, jusqu'à séchage complet
- Ne pas réaliser un lavage avant une friction sauf cas particuliers (gale, CD, mains visiblement souillées)

# FRICITION CHIRURGICALE

9

**Lavage initial** (mains, avant-bras, coudes) : 10' avant la friction

- Action mécanique pendant 1 min + brossage des ongles (début de journée)
- Rinçage pendant 1 min (effet mécanique)
- Essuyage avec essuie-mains non stériles

**Friction chirurgicale :**

- Faire la désinfection en 2 temps (1ere :coudes inclus, 2nde : coudes exclus)
- Utilisation d'une quantité suffisante de PHA, en reprendre si besoin
- Frictionner jusqu'à séchage complet
- Durée totale des 2 frictions : fonction du produit utilisé

**Avant un nouveau geste opératoire, ne réaliser que la désinfection en deux temps**

# INDICATIONS & TECHNIQUE

## Les Points Forts

10

- Complément pré requis : pas d'alliance
- Friction hygiénique en priorité : indications plus précises
- Indications du lavage simple plus ciblées
- Friction chirurgicale :
  - à privilégier/lavage chirurgical ;
  - durée variable en fonction du produit ;
  - 1 seule variante avec lavage simple à distance

# Physiologie de la peau & Tolérance

11

- « Politique » de prévention des dermatoses et d'adhésion
  - Suppression des savons antiseptiques
  - Test et choix des produits
  - Formation
- Implication de la médecine préventive
  - Audits de pratique
  - Crème protectrice
- Politique de vigilance des intolérances cutanées
  - Surveillance des dermatoses et analyse des événements

# Observance et Stratégie d'implantation, Evaluation, Indicateurs et Communication

12

- **Institutionnalisation**

- Politique menée au delà de l'EOH, soutenue administrativement

- **Politique d'établissement**

- Partenariat avec médecine du travail, pharmacie, ou responsable des achats
- Développer une stratégie d'implantation large
- Associer les usagers et les visiteurs aux campagnes de sensibilisation

- **Communication**

- Via les indicateurs nationaux (ICSHA)
- Personnalisée ces indicateurs à l'intérieur de l'ES

# Situations Spécifiques & Mesures de Sécurité

13

- **Contre indications**
  - en fonction du germe (gale, clostridium)
  - en cas de souillures
- **Port des gants**
  - se référer aux PS et aux PC
- **Respecter les recommandations de Sécurité Incendie**

# NOS PERSPECTIVES

14

- Actualisation du diaporama de 2005 réalisé par le GRIHHN
- Solliciter des experts selon leur champ de compétence
  - Interrogation du GERES ou de la médecine du travail



**MERCI POUR VOTRE ATTENTION**