



Indicateur ICATB

Résultats 2006/2008 pour la Haute
Normandie

J-M. Germain, ARLIN Haute Normandie

Journée régionale des CLIN & EOH du 20/04/2010


Rappel méthodologique

- Indicateur du tableau de bord des IN
- Publication depuis 2006
- Score sur 20
 - Organisation sur 4
 - Moyens sur 8
 - Actions sur 8
- Classe de performance A à E (F)

non concernés : HAD, hémodialyse, MECSS, ambulatoire, post cure alcoolique
exclusif


Évolution du % d'établissements classés en A ou B en France et en Haute Normandie entre 2006 et 2008

Évolution de l'ICATB moyen pour les établissements de Haute Normandie entre 2006 et 2008




Score ICATB 2008 – Haute Normandie (n=63)

Proportions d'établissements classés en A ou B selon le type d'établissements



Score ICATB 2008 – Haute Normandie (n=63)


Proportions d'établissements classés en A ou B selon le type d'établissements
ICATB moyen selon le type d'établissements



Sous score « Organisation »

	oui	non
Instance chargée d'impulser et coordonner le bon usage des antibiotiques	55 87%	8


Nombre de réunions annuelles



Sous score « Moyens »

	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12


Spécialité des référents



Sous score « Moyens »

	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12

Spécialité des référents



Sous score « Moyens »


	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12
Connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie	23 37%	41

Sous score « Moyens »

	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12
Connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie	23 37%	41
Prescription informatisée des médicaments	31 49%	32

Sous score « Moyens »

	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12
Connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie	23 37%	41
Prescription informatisée des médicaments	31 49%	32



Sous score « Moyens »

	oui	non
Existence d'un référent en antibiothérapie	51 81%	12
Connexion informatique entre les services prescripteurs, le laboratoire de microbiologie et la pharmacie	23 37%	41
Prescription informatisée des médicaments	31 49%	32
Formation des nouveaux prescripteurs	23 37%	40

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20
Liste des antibiotiques disponibles	61 97%	2

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20
Liste des antibiotiques disponibles	61 97%	2
Liste d'antibiotiques à dispensation contrôlée	44 70%	19

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20
Liste des antibiotiques disponibles	61 97%	2
Liste d'antibiotiques à dispensation contrôlée	44 70%	19
Antibiotiques à dispensation contrôlée délivrés pour une durée limitée	31 49%	32

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20
Liste des antibiotiques disponibles	61 97%	2
Liste d'antibiotiques à dispensation contrôlée	44 70%	19
Antibiotiques à dispensation contrôlée délivrés pour une durée limitée	31 49%	32
Surveillance de la consommation des antibiotiques en DDJ pour 1000 jours	54 86%	9

Sous score « Actions »

	oui	non
Protocoles relatifs aux antibiotiques		
- antibioprophylaxie chirurgicale	27 soit 100%	0
- antibiothérapie de première intention	43 soit 68%	20
Liste des antibiotiques disponibles	61 97%	2
Liste d'antibiotiques à dispensation contrôlée	44 70%	19
Antibiotiques à dispensation contrôlée délivrés pour une durée limitée	31 49%	32
Surveillance de la consommation des antibiotiques en DDJ pour 1000 jours	54 86%	9
Évaluation de la qualité des prescriptions d'antibiotiques	25 40%	38

Synthèse

- tous les établissements
 - Protocole d'antibioprophylaxie chirurgicale
 - Liste des ATB disponibles
- 70 à 90% des établissements
 - Commission des antibiotiques ⇒ **50% < 3 réunions par an**
 - Référent ATB ⇒ **formation ?**
 - Liste des ATB à dispensation contrôlée
 - Surveillance de la consommation
 - Protocole d'antibiothérapie de 1^{ère} intention
- < 50% des établissements
 - Formation des nouveaux prescripteurs
 - Connexions informatiques et prescription informatisée
 - Évaluation des prescriptions
 - Délivrance pour durée limitée des ATB à dispensation contrôlée

Synthèse

- tous les établissements
 - Protocole d'antibioprophylaxie chirurgicale
 - Liste des ATB disponibles
- 70 à 90% des établissements
 - Commission des antibiotiques ⇒ **50% < 3 réunions par an**
 - **Référent ATB** ⇒ **formation ?**
 - Liste des ATB à dispensation contrôlée
 - **Surveillance de la consommation**
 - Protocole d'antibiothérapie de 1^{ère} intention
- < 50% des établissements
 - Formation des nouveaux prescripteurs
 - Connexions informatiques et prescription informatisée
 - Évaluation des prescriptions
 - **Délivrance pour durée limitée des ATB à dispensation contrôlée**

Synthèse

- tous les établissements
 - Protocole d'antibioprophylaxie chirurgicale
 - Liste des ATB disponibles
- 70 à 90% des établissements
 - Commission des antibiotiques
 - **Référent ATB**
 - Liste des ATB à dispensation contrôlée
 - **Surveillance de la consommation**
 - Protocole d'antibiothérapie
- < 50% des établissements
 - Formation des nouveaux prescripteurs
 - Connexions informatiques et prescription informatisée
 - Évaluation des prescriptions
 - **Délivrance pour durée limitée des ATB à dispensation contrôlée**

Programme national 2009 2013

100% des ES ont inscrit la réévaluation de l'antibiothérapie entre la 24e heure et la 72e heure dans la politique de bon usage des antibiotiques et évaluent son application dans le dossier du patient

Perspectives

Outils pour aider les établissements

- Groupes de travail de l'OMEDIT
 - Informatisation
 - Anti-infectieux
- Réseau de surveillance de la consommation d'antibiotiques =
ATB - RAISIN